Паспорт

СТОЙКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ



сод	EP	ЖА	H	1E
-----	----	----	---	----

Назначение	2
Технические характеристики	2
Устройство	2
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ	3
Эксплуатационные ограничения Ошибка Закладка не определена.	ı !
Подготовка к работе	3
Хранение и транспортирование	4
Утилизация	4
СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ	4
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ	4



Поздравляем Вас с покупкой Стойки универсальной (далее изделие, стойка). Данный Паспорт содержит важную информацию по использованию изделия. Внимательно прочтите его и сохраните для обращения к нему в дальнейшем.

Назначение

Стойка универсальная SD1 предназачена для установки диспенсеров (санитайзеров) дезинфицирующих средств, различных марок, в том числе, санитайзера марки «VAKIO», а также различных флаконов с дозатором с гелеобразными дезинфицирующими средствами либо жидким мылом.

Рекомендовано для применения: медицинские центры, производственные предприятия, офисные помещения, фудкорты торговых центров, салоны красоты, фитнес клубы, образовательные учреждения, детские площадки, рестораны и кафе.

Технические характеристики

Страна изготовитель	Россия	
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	330x400x1370	
Размеры в упаковке (ДхШхВ), мм	756x335x65	
Масса нетто/брутто, кг	13,5/15	

Устройство

Стойка выполнена из углеродной стали. Покрытие полимерно-порошковое, цвет белый.

Снабжена двумя типами кронштейнов:

- Кронштейн для автоматического сенсорного диспенсера (санитайзера)
- Кронштейн для флакона с дозатором Общее устройство стойки VAKIO SD1 представлено на Рис. 1
 - 1. Стойка универсальная
 - 2. Кронштейн для диспенсера
 - 3. Кронштейн для флакона с дозатором
 - 4. Информационная табличка

Примечание: В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технологии производства, в вашем экземпляре стойки могут быть изменения, не отмеченные в настоящем паспорте и не ухудшающие параметры его работы.




Рис.1 Общее устройство



Комплект поставки прибора

Табл. 1 Комплект поставки

Основная комплектация	Кол-во
Основание	1
Нижняя деталь	1
Верхняя деталь	1
Пластина соединительная	1
Крепеж М6 (болт, гайка и 2 шайбы)	8
Крепеж для кронштейнов М4 (болт, гайка и 2 шайбы)	4
Крепеж для санитайзера М4 (болт, гайка и шайба)	3

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подготовка к работе

Схема сборки/разборки стойки представлена на Рис. 2




Рис. 2. Схема сборки/разборки стойки



Хранение и транспортирование

Условия хранения изделий 2 (С) по ГОСТ 15150-69 в упаковке предприятия-изготовителя.

Условия транспортирования изделия по группе (С) ГОСТ 23216-78.

Перевозки осуществлять различными видами транспорта, в том числе водным (кроме моря).

Утилизация

Изделие утилизировать в соответствии с действующим законодательством.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ									
Стойка универсальная Vakio SD1 изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной для эксплуатации.									
							•	соответствует техническим услови	ям и признан годным для
							эксплуатации		mm m mpmanam reginalin g/m
•	Haua ni ilian OTV	IIITAME OTV							
(год, меся	Начальник ОТК	Шампотк							
(тод, меся	<u>ц, число)</u>								
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТ	ГЕЛЬСТВА. ОТМЕТКИ О ПРОДАЖЕ								
Уважаемый покупатель!									
Фирма ООО «Вакио» гарантируе	т высокое качество и приобретенного Вами оборудо	вания при соблюдении правил его							
эксплуатации.									
	нтия - 12 (двенадцать) месяцев со дня его продажи.								
	цествляется по отдельным договорам. По вопросам з								
обслуживание, проведение гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в									
Условия гарантии:									
·	нение ремонтных работ и замену неисправных часте	ей.							
Гарантия не включает - периоди									
Не подлежат гарантийному ремо	онту изделия с дефектами, возникшими в результате	:							
- механических поврежде	ений;								
	эксплуатации или ошибочных действий владельца;								
	а, транспортировки, хранения;								
- стихийных бедствий (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также других причин, находящихся вне контроля продавца и изготовителя; ремонта или внесения конструктивных изменений неуполномоченными лицами;									
							- отклонений от Государс	твенных технических стандартов питающих сетей.	
							—————————————————————————————————————		
Номер изделия									
Дата продажи « »									
Подпись продавца:									
	/								



Штамп фирмы-продавца

Подпись

тел./факс:

С условиями гарантии ознакомлен: __

Расшифровка подписи

Подпись покупателя Расшифровка подписи

E-mail:

Должность

Офис: